

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Северного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»
Н.З.Ощепкова

(Ф.И.О.

«З»
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 431-СФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Соликамск

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Керчевская средняя общеобразовательная школа» по фактическим адресам: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; Пермский край, Чердынский район, Усть-Урольское сельское поселение, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Керчевская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Керчевская СОШ»).
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618616, Россия, Пермский край, Чердынский городской округ, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36
4. Представленные документы:
 - а). копии: Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 12.03.2012 г., 59-БГ № 191868 (здание школы, общей площадью 6158,3м² по адресу: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36); свидетельство о государственной регистрации права на здание от 25.10.2010г., 59-ББ № 788656 (нежилое здание, общей площадью 782,1 м² по адресу: Пермский край, Чердынский район, Усть-Урольское сельское поселение, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д. 4);
 - б). Копия Устава МАОУ «Керчевская СОШ», утвержденного приказом управления муниципальными учреждениями администрации Чердынского городского округа № 33-од от 04.03.2020г.
 - в). Копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам № 59.04.01.000.М.000826.10.06 от 27.10.2006г, №59.04.01.000.М.000253.09.11 от 02.09.2011г.
 - г) Копии протоколов лабораторных испытаний № 2.2829.22, № 2.2834.22 от 07.04.2022г.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 19-29/163 от 30.03.2022г., вх. № 472-СФ от 31.03.2022г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование помещений МАОУ «Керчевская СОШ», которые будут использоваться в период функционирования лагерей с дневным пребыванием по фактическим адресам: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; Усть-Урольское сельское поселение, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 430-СФ от 28.04.22г.
(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «31» марта 2022г., дата окончания «28» апреля 2022г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

Согласно информации, представленной директором МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой, на базе МАОУ «Керчевская СОШ» планируется открытие лагерей с дневным пребыванием в первую смену (с 06.06.2022г. по 26.06.2022г.) по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, с общим количеством детей (возраст с 7 до 14 лет) 40 человек (2 отряда),

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, с общим количеством детей (возраст с 7 до 14 лет) 10 человек (1 отряд).

МАОУ «Керчевская СОШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам на образовательную деятельность:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, № 59.04.01.000.М.000826.10.06 от 27.10.2006г,

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, № 59.04.01.000.М.000253.09.11 от 02.09.2011г.

Режим работы ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» с 09.00ч. до 15.00ч, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня включает в себя пребывание детей на свежем воздухе, проведение мероприятий (спортивные, культурные), 2-х разовое питание.

Дневной сон для детей до 10 лет при режиме оздоровительного учреждения с 09.00ч. до 15.00ч, не организован.

МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, имеют собственные территории. Территории оборудованы наружным электрическим освещением, ограждены по периметру забором и зелеными насаждениями; согласно пояснительной записке директора МАОУ «Керчевская СОШ»: на территориях отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами, что соответствует требованиям, установленным п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. На территориях не расположены постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям, установленным п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20. Через территории МАОУ «Керчевская СОШ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Спортивно - оздоровительные мероприятия планируется проводить в спортзале (Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36) и на базе спортивных площадок на территории школ по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4. Представлены акты испытания гимнастических снарядов и оборудования МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт на 2021-2022 учебный год – оборудование в спортзале от 12.01.2022г, акт от 27.04.2022г – спортплощадка.

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 16.03.2022г оборудование на спортплощадке.

Согласно предъявленным актам, утвержденным директором школы, замечаний по техническому состоянию спортивного инвентаря на пришкольных площадках и спортзалах нет, занятия на спортивных снарядах разрешаются.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 06.04.2022г из-за снежного покрова визуальному осмотру пришкольные участки, проезды, проходы и дорожки МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, не доступны, в связи с чем, оценка на соответствие требованиям п. 2.2.2., 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводилась.

Для сбора ТКО на территориях МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы контейнерные площадки, расположенные в непосредственной близости от въезда, на которых установлены металлические мусоросборники (по 2шт на каждой площадке) с крышками. Основание контейнерных площадок осмотреть не представилось возможным, из-за снежного покрова, в связи с чем оценка на соответствие требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 не проведена. Вывоз ТКО производится на основании договора с ПК ГУП «Теплоэнерго» № 205421173-2022/ТКО от 10.01.2022г.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, отдельно стоящие, кирпичного исполнения. Здание школы в пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, трехэтажное, здание в пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4 двухэтажное, год постройки - 1985г.

Представлен акт визуального осмотра зданий МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:
- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт от 18.03.2022г

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 23.03.2022г.

Согласно актам, утвержденным директором МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой, здания находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для эксплуатации.

Входы в здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, планируется разместить на втором и первом этажах здания, по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4 – на первом этаже, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36 (согласно техническому паспорту инв. №336 от 24.09.2010г., составленному МП БТИ Чердынского района), планируется использовать: помещения для отрядов (игровые) на 2 этаже - учебные кабинеты инв. № 28– 60,5 м², № 29 - 62,2 м², на 1 этаже: столовую, гардероб, санузлы на 2м этаже: отдельные для мальчиков, девочек, отдельные санузлы для сотрудников на 2м этаже, помещение для сушки одежды и обуви, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, спортивный зал, склад хранения спортивного инвентаря, что соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

С учетом количества детей в одном отряде 20 человек (согласно информации от директора), на 1 человека приходится 3,0 кв.м. в игровых помещениях, что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, (согласно техническому паспорту инв. №1018 от 08.09.2010г., составленному МП БТИ Чердынского района),

планируется использовать: помещение для отряда (игровая) на 1 этаже - учебный кабинет инв. № 5- 29,6 м², столовую, гардероб, санузлы раздельные для мальчиков, девочек, отдельные санузлы для сотрудников на первом этаже, помещение для сушки одежды и обуви, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, пришкольную спортивную площадку, что соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

С учетом количества детей в одном отряде 10 человек (согласно информации от директора), на 1 человека приходится 2,9 кв.м. в игровой, что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Кружковые занятия в режиме дня детей не предусмотрены, игровые помещения не оборудованы телевизорами, в связи с чем, не проводилась оценка на соответствие требованиям п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20.

Помещения пребывания детей (игровые) оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами (всего 3шт в каждой игровой), марка «Парма» (производительность – 50 м³/ч.), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Срок службы бактерицидных ламп 8000 часов. Информация о количестве фактически отработанного времени не предъявлена. Мебель, установленная, в игровых (столы, стулья) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нанесена маркировка согласно размерам мебели), что соответствует п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации директора МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой № 17 от 28.03.2022г, открытые водные объекты для купания детей использоваться не будут; выходы в лесные массивы и на территории, не прошедшие акарицидную обработку, осуществляться не будут.

В период функционирования ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» будут использоваться санузлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и раковинами для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36:

-для девочек туалеты на 2м этаже, оборудованные: унитазами – 4шт, умывальными раковинами -3 шт.,

-для мальчиков туалеты на 2м этаже, оборудованные: унитазами – 4шт, умывальными раковинами -3 шт.

Данное количество умывальных раковин рассчитано на 180 детей, унитазов – на 80 девочек и на 120 мальчиков, запланировано всего в 1 смену - 40 человек, для сотрудников имеется отдельный санузел, что не противоречит требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4:

-для девочек туалет, оборудованный: унитазами – 2шт,

-для мальчиков туалет, оборудованный: унитазами – 2шт, перед туалетами оборудовано 4 раковины для мытья рук.

Данное количество умывальных раковин рассчитано на 120 детей, унитазов – на 40 девочек и на 60 мальчиков, запланировано всего в 1 смену - 10 человек, для сотрудников имеется отдельный санузел, что не противоречит требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

На момент обследования 06.04.2022г санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, электрополотенцами, унитазаы - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Около умывальных

раковин установлены дозаторы с кожными антисептиками, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря, разведения дез.средств в МАОУ «Керчевская СОШ» имеются отдельные помещения на первых этажах зданий с поддонами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, с водоотведением в систему канализации, что соответствует п.2.4.12.СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы во всех игровых комнатах обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи и шторы, длиной до уровня подоконников), москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В игровых установлены емкости для сбора мусора, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка. Полы в помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (линолеум - в игровых, коридоре, керамическая плитка - в туалетах, на пищеблоках), что соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения".

Стены и потолки помещений не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (влагостойкая покраска, керамическая плитка), что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Водоснабжение, канализация.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (от поселковых сетей), система канализации нецентрализованная: сточные воды по системе внутренней канализации отводятся в накопительный колодец, горячее водоснабжение осуществляется за счет электрических водонагревающих устройств, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Очистка и вывоз жидких отходов осуществляется по договору от 10.01.2022г с МБУ «ГЖКХ».

Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды в зданиях МАОУ «Керчевская СОШ», оборудованы смесителями, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения пищеблоков, туалеты, умывальные раковины в обеденных залах, помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов, обеспечены холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды, согласно представленному договору №В-5 от 23.03.2022г с ИП Бацовой Л.З., что не противоречит требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Представлены акты осмотра систем водоснабжения и канализации МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт от 12.01.2022г

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 16.03.2022г, согласно актам системы находятся в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний № 2.2829.22, № 2.2834.22 от 07.04.2022г ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018 г.) в пробах воды, отобранных при оказании платных услуг, микробиологические и органолептические показатели не превышают нормативы, установленные в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством окон, дверей. Механическая вентиляция (автономная от остальных помещений здания) оборудована на каждом пищеблоке, помещения: производственные помещения, моечные столовой и кухонной посуды, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (жарочные шкафы, электроплиты, моечные ванны), обеспечены местной вентиляцией за счет вытяжных зонтов, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.12., 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых и спортивном зале установлены бытовые термометры, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с светодиодными и люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблоков - пылевлагодонепроницаемую, в спортивном зале - защитную, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования 06.04.2022 все источники искусственного освещения помещений МАОУ «Керчевская СОШ» содержались в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Для сбора и временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп имеются специальные емкости в подсобных помещениях, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание.

Для организации медицинского обслуживания заключен договор на безвозмездное медицинское обслуживание учащихся общеобразовательного учреждения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Керчевская средняя общеобразовательная школа» б/н от 01.12.2021г. с ГБУЗ ПК «Чердынская районная больница», согласно п. 1.2 медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой в помещении, представленном МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Для оказания медицинской помощи в МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема и процедурного кабинета. Оборудование: медицинские столики, столы, стулья, кушетка, умывальные раковины, электроводонагреватель, бактерицидные облучатели – 2 шт., емкости для дезинфекции, расходный медицинский материал. Представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-005551 от 29.12.2020г.

Для временной изоляции заболевших МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, планируется использование отдельного помещения на первом этаже, оборудованного раковиной для мытья рук, кушеткой, аптечкой бактерицидным облучателем, емкостями для дезинфекции, медицинской аптечкой с расходным медицинским материалом.

В МАОУ «Керчевская СОШ» для организации ежедневного проведения термометрии детям и сотрудникам бесконтактным способом имеются бесконтактные термометры марки «AIQURA»- 3шт (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены), что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для проведения обработки рук (дезинфекции) установлены дозаторы с кожными антисептиками рядом с умывальными раковинами (в санузлах, комнатах – игровых, перед



входом в столовую), на входе в учреждение, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

В МАОУ «Керчевская СОШ» имеется запас средств индивидуальной защиты: маски.
Организация питания.

Питание планируется осуществлять самостоятельно на базе собственных пищеблоков МАОУ «Керчевская СОШ».

Пищеблок по адресу: Пермский край, Чердынский ГО, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на сырье и полуфабрикатах, что соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест, площадь обеденного зала – 166 м². (1,1 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный прием пищи всеми детьми в завтрак и обед.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (8 шт) с подведением холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В составе помещений имеются: горячий цех с участком раздачи, мясорыбный цех, овощной цех, моечная кухонной и столовой посуды, склад для хранения сырых овощей и фруктов, склад с холодильным оборудованием, склад для хранения сыпучих продуктов, гардероб для персонала, с туалетом. Двери туалета не выходят в производственные помещения пищеблока. Перед входом имеется вешалка для спецодежды.

Набор помещений и оборудования пищеблока:

- горячий цех с участком раздачи готовых блюд: столы для ГП -3 шт., 1 умывальная раковина для мытья рук, ванна для вторичной обработки овощей, ванна для охлаждения напитков, стол для повторно обработанных овощей, 1 водонагреватель (на 30 литров), шкаф пекарский электрический ШПЭ- 1 шт., шкаф жарочный ШЖЭ-2 ООО «Фросто» - 1 шт, электрическая сковорода – 1 шт., электроплита ЭП-6ЖШ – 2 шт., мармит для 1 – блюдо «Омега», мармит для 2 – блюдо «Интерхол»-1 шт., бактерицидный облучатель-рециркулятор – 1шт., протирачная машина – 1 шт., холодильная витрина №8 «Бирюса Б-310Е» – 1 шт., холодильник №9 (для молочной продукции и суточных проб) – 1шт., стол для теста – 1 шт., стол для хлеба, шкаф для хлеба с отверстиями;

- Мясо-рыбный цех: 3 производственных стола с маркировкой – МС/РС/КС, 3 ванны с маркировкой – МС/РС/КС, холодильник «Бирюса» - 1 шт., мясорубка электрическая – 1 шт, 1 умывальная раковина для мытья рук, емкости для обработки яйца, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- овощной цех: 2 производственных стола с маркировкой – СО, моечная ванна с маркировкой – ОС, холодильник «Бирюса» - 1 шт., умывальная раковина для мытья рук, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- Моечная для мытья кухонной и столовой посуды: 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, 2-х секционная ванна для кухонной посуды, 1 ванна для мытья – стаканов, водонагреватель «Polaris», стеллажи для хранения чистой посуды умывальная раковина -1 шт. Каждая ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что соответствует требованиям, установленным в п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Склад для хранения сырых овощей и фруктов – стеллажи, поддоны, гигрометр ВИТ-2.

Склад с холодильным оборудованием – холодильник «Бирюса» №7 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник № 3 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник №12 (с маркировкой «рыба»), морозильная ларь №1 – (с маркировкой «мясо»), морозильная ларь №2 (с маркировкой «птица»).

Склад для сухих продуктов: стеллажи, поддоны гигрометр ВИТ-2.

Согласно представленным актам проверки холодильного и технологического оборудования (акты от 12.07.2021 и от 18.03.2022г) на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

Пищеблок по адресу: Пермский край, Чердынский ГО, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д. 4

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на сырье и полуфабрикатах, что соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, площадь обеденного зала – 52,4 м². (1,3 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный прием пищи всеми детьми в завтрак и обед.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (3 шт) с подведением холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В составе помещений имеются: горячий цех с участком раздачи, сырой цех, склад для хранения запаса продукции, раздевалка для персонала.

Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склад для сухой сыпучей продукции: стеллажи, поддоны, холодильник бытовой с морозильной камерой – 2 шт., холодильная камера Бирюса – 1шт, гигрометр ВИТ-1.

- горячий цех с участками для мытья кухонной посуды, приготовления холодных закусок и раздачи: производственный стол – (ХЗ), ванна для вторичной обработки овощей, передвижной бактерицидный облучатель-1 шт., умывальная раковина для рук, электрическая плита с жарочным шкафом – 2шт, стол для хлеба, машина протирачная для готовой продукции, шкаф для хлеба, стол ПФ, холодильник Бирюса для суточных проб;

- участок для мытья кухонной посуды: 2-х секционная ванна для кухонной посуды, водонагреватель, стеллажи;

- участок для мытья столовой посуды: 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи для посуды.

- сырой цех: производственные столы – (МС/РС, КС, ОС), моечные ванны - (МС/РС, КС, ОС), емкости для обработки яйца, электромясорубка, умывальная раковина для рук, бактерицидный облучатель – рециркулятор - 1 шт.

Согласно представленному акту проверки холодильного и технологического оборудования от 16.03.2022г на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

Персонал пищеблока пользуется туалетом для персонала школы, расположенном на 1 этаже здания школы. Двери туалета не выходят в производственные помещения пищеблока. Перед входом имеется вешалка для спецодежды.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов на всех пищеблоках МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4 оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометрами ВИТ-1), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует пп. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения на пищеблоках МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.1 части 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».



Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием (раздельное для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции), инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Полы в производственных помещениях, оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Имеющееся оборудование выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Выпечные изделия, согласно меню, на пищеблоках не изготавливают.

В наличии имеются: столовые приборы (ложки, вилки) из нержавеющей стали, инвентарь для раздачи с мерной меткой объема, разделочный инвентарь (ножи, доски, промаркированные по назначению), кухонная посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в сырьевых и горячих цехах над линией раздачи готовых блюд (участок порционирования готовых блюд, участках приготовления холодных закусок), установлены бактерицидные облучатели, обработка в помещениях пищеблока проводится по утвержденному графику, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Полы в производственных помещениях, моечной оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки зала, производственных и складских помещений, туалета (уборочный инвентарь для уборки в туалете имеет маркировку красной краской, для хранения выделено место в санузле отдельно от другого уборочного инвентаря), что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, от грызунов проведены в полном объеме: входные двери цельнометаллические с доводчиками, отверстия вентиляционных систем закрыты мелкаячеистыми решетками, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

ВЫВОД

На основании вышеизложенного, и руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Керчевская средняя общеобразовательная школа» по фактическим адресам: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; Пермский край, Чердынский район, Усть-Урольское сельское поселение, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»;

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

№ 430-04 от «28» 04 2022 г.

г. Соликамск

Мною (нами), врачом по гигиене питания Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Смагиным С.В.

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии директора МАОУ «Керчевская СОШ» Шатровой О.И.,

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 19-29/163 от 30.03.2022г., вх. № 472-СФ от 31.03.2022г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование, вх. №)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по фактическим адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4,

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление соответствия/несоответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Керчевская СОШ» обязательным требованиям действующих нормативно-правовых актов Таможенного союза и законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При обследовании установлено:

Согласно информации, представленной директором МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой, на базе МАОУ «Керчевская СОШ» планируется открытие лагерей с дневным пребыванием в первую смену (с 06.06.2022г. по 26.06.2022г.) по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, с общим количеством детей (возраст с 7 до 14 лет) 40 человек (2 отряда),
- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, с общим количеством детей (возраст с 7 до 14 лет) 10 человек (1 отряд).

МАОУ «Керчевская СОШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам на образовательную деятельность:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, № 59.04.01.000.М.000826.10.06 от 27.10.2006г,
- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, № 59.04.01.000.М.000253.09.11 от 02.09.2011г.

Режим работы ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» с 09.00ч. до 15.00ч, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня включает в себя пребывание детей на свежем воздухе, проведение мероприятий (спортивные, культурные), 2-х разовое питание.

Дневной сон для детей до 10 лет при режиме оздоровительного учреждения с 09.00ч. до 15.00ч, не организован.

МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, имеют

собственные территории. Территории оборудованы наружным электрическим освещением, ограждены по периметру забором и зелеными насаждениями; согласно пояснительной записке директора МАОУ «Керчевская СОШ»: на территориях отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами, что соответствует требованиям, установленным п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. На территориях не расположены постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям, установленным п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20. Через территории МАОУ «Керчевская СОШ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Спортивно - оздоровительные мероприятия планируется проводить в спортзале (Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36) и на базе спортивных площадок на территории школ по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4. Представлены акты испытания гимнастических снарядов и оборудования МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт на 2021-2022 учебный год – оборудование в спортзале от 12.01.2022г, акт от 27.04.2022г – спортплощадка.

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 16.03.2022г оборудование на спортплощадке.

Согласно предъявленным актам, утвержденным директором школы, замечаний по техническому состоянию спортивного инвентаря на пришкольных площадках и спортзалах нет, занятия на спортивных снарядах разрешаются.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 06.04.2022г из-за снежного покрова визуальное обследование пришкольных участков, проезды, проходы и дорожки МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, не доступны, в связи с чем, оценка на соответствие требованиям п. 2.2.2., 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проводилась.

Для сбора ТКО на территориях МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы контейнерные площадки, расположенные в непосредственной близости от въезда, на которых установлены металлические мусоросборники (по 2шт на каждой площадке) с крышками. Основание контейнерных площадок осмотреть не представилось возможным, из-за снежного покрова, в связи с чем оценка на соответствие требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 не проведена. Вывоз ТКО производится на основании договора с ПК ГУП «Теплоэнерго» № 205421173-2022/ТКО от 10.01.2022г.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, отдельно стоящие, кирпичного исполнения. Здание школы в пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, трехэтажное, здание в пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4 двухэтажное, год постройки - 1985г.

Представлен акт визуального осмотра зданий МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт от 18.03.2022г

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 23.03.2022г.

Согласно актам, утвержденным директором МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой, здания находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для эксплуатации.

Входы в здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, планируется разместить на втором и первом этажах здания, по адресу: пос.

Курган, ул. Коммунистическая, д.4 – на первом этаже, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36 (согласно техническому паспорту инв. №336 от 24.09.2010г., составленному МП БТИ Чердынского района), планируется использовать: помещения для отрядов (игровые) на 2 этаже - учебные кабинеты инв. № 28– 60,5 м², № 29 - 62,2 м², на 1 этаже: столовую, гардероб, санузлы на 2м этаже: отдельные для мальчиков, девочек, отдельные санузлы для сотрудников на 2м этаже, помещение для сушки одежды и обуви, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, спортивный зал, склад хранения спортивного инвентаря, что соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

С учетом количества детей в одном отряде 20 человек (согласно информации от директора), на 1 человека приходится 3,0 кв.м. в игровых помещениях, что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, (согласно техническому паспорту инв. №1018 от 08.09.2010г., составленному МП БТИ Чердынского района), планируется использовать: помещение для отряда (игровая) на 1 этаже - учебный кабинет инв. № 5– 29,6 м², столовую, гардероб, санузлы отдельные для мальчиков, девочек, отдельные санузлы для сотрудников на первом этаже, помещение для сушки одежды и обуви, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, пришкольную спортивную площадку, что соответствует требованиям п.п. 2.3.1., 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

С учетом количества детей в одном отряде 10 человек (согласно информации от директора), на 1 человека приходится 2,9 кв.м. в игровой, что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Кружковые занятия в режиме дня детей не предусмотрены, игровые помещения не оборудованы телевизорами, в связи с чем, не проводилась оценка на соответствие требованиям п. 2.4.10. СП 2.4.3648-20.

Помещения пребывания детей (игровые) оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами (всего 3шт в каждой игровой), марка «Парма» (производительность – 50 м³/ч.), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Срок службы бактерицидных ламп 8000 часов. Информация о количестве фактически отработанного времени не предъявлена. Мебель, установленная, в игровых (столы, стулья) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нанесена маркировка согласно размерам мебели), что соответствует п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной информации директора МАОУ «Керчевская СОШ» О.И. Шатровой № 17 от 28.03.2022г, открытые водные объекты для купания детей использоваться не будут; выходы в лесные массивы и на территории, не прошедшие акарицидную обработку, осуществляться не будут.

В период функционирования ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» будут использоваться санузлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и раковинами для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36:

-для девочек туалеты на 2м этаже, оборудованные: унитазами – 4шт, умывальными раковинами -3 шт.,

-для мальчиков туалеты на 2м этаже, оборудованные: унитазами – 4шт, умывальными раковинами -3 шт.

Данное количество умывальных раковин рассчитано на 180 детей, унитазов – на 80 девочек и на 120 мальчиков, запланировано всего в 1 смену - 40 человек, для сотрудников имеется отдельный санузел, что не противоречит требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, таб. 6.4.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4:

-для девочек туалет, оборудованный: унитазами – 2шт,

-для мальчиков туалет, оборудованный: унитазами – 2шт, перед туалетами оборудовано 4 раковины для мытья рук.

Данное количество умывальных раковин рассчитано на 120 детей, унитазов – на 40 девочек и на 60 мальчиков, запланировано всего в 1 смену - 10 человек, для сотрудников имеется отдельный санузел, что не противоречит требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

На момент обследования 06.04.2022г санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, электрополотенцами, унитаза - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Около умывальных раковин установлены дозаторы с кожными антисептиками, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря, разведения дез.средств в МАОУ «Керчевская СОШ» имеются отдельные помещения на первых этажах зданий с поддонами с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, с водоотведением в систему канализации, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы во всех игровых комнатах обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи и шторы, длиной до уровня подоконников), москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В игровых установлены емкости для сбора мусора, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка. Полы в помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (линолеум - в игровых, коридоре, керамическая плитка - в туалетах, на пищеблоках), что соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения".

Стены и потолки помещений не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (влагостойкая покраска, керамическая плитка), что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Водоснабжение, канализация.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (от поселковых сетей), система канализации нецентрализованная: сточные воды по системе внутренней канализации отводятся в накопительный колодец, горячее водоснабжение осуществляется за счет электрических водонагревающих устройств, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Очистка и вывоз жидких отходов осуществляется по договору от 10.01.2022г с МБУ «ГЖКХ».

Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды в зданиях МАОУ «Керчевская СОШ», оборудованы смесителями, что соответствует п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения пищеблоков, туалеты, умывальные раковины в обеденных залах, помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов, обеспечены холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды, согласно представленному договору №В-5 от 23.03.2022г с ИП Бацовой Л.З., что не противоречит требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Представлены акты осмотра систем водоснабжения и канализации МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам:

- пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, акт от 12.01.2022г

- пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, акт от 16.03.2022г, согласно актам системы находятся в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний № 2.2829.22, № 2.2834.22 от 07.04.2022г ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкого) филиалов (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018 г.) в пробах воды, отобранных при оказании платных услуг, микробиологические и органолептические показатели не превышают нормативы, установленные в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Здания МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством окон, дверей. Механическая вентиляция (автономная от остальных помещений здания) оборудована на каждом пищеблоке, помещения: производственные помещения, моечные столовой и кухонной посуды, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (жарочные шкафы, электроплиты, моечные ванны), обеспечены местной вентиляцией за счет вытяжных зонтов, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.12., 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых и спортивном зале установлены бытовые термометры, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с светодиодными и люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблоков - пылевлагонепроницаемую, в спортивном зале - защитную, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования 06.04.2022 все источники искусственного освещения помещений МАОУ «Керчевская СОШ» содержались в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Для сбора и временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп имеются специальные емкости в подсобных помещениях, что соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание.

Для организации медицинского обслуживания заключен договор на безвозмездное медицинское обслуживание учащихся общеобразовательного учреждения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Керчевская средняя общеобразовательная школа» б/н от 01.12.2021г. с ГБУЗ ПК «Чердынская районная больница», согласно п. 1.2 медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой в помещении, представленном МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Для оказания медицинской помощи в МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема и процедурного кабинета. Оборудование: медицинские столики, столы, стулья, кушетка, умывальные раковины, электроводонагреватель, бактерицидные облучатели – 2 шт., емкости для дезинфекции, расходный медицинский материал. Представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-005551 от 29.12.2020г.

Для временной изоляции заболевших МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, планируется использование отдельного помещения на первом этаже, оборудованного раковиной для мытья рук, кушеткой, аптечкой бактерицидным облучателем, емкостями для дезинфекции, медицинской аптечкой с расходным медицинским материалом.

В МАОУ «Керчевская СОШ» для организации ежедневного проведения термометрии детям и сотрудникам бесконтактным способом имеются бесконтактные термометры марки «AIQURA»- 3шт (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены), что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для проведения обработки рук (дезинфекции) установлены дозаторы с кожными антисептиками рядом с умывальными раковинами (в санузлах, комнатах – игровых, перед входом в столовую), на входе в учреждение, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

В МАОУ «Керчевская СОШ» имеется запас средств индивидуальной защиты: маски.

Организация питания.

Питание планируется осуществлять самостоятельно на базе собственных пищеблоков МАОУ «Керчевская СОШ».

Пищеблок по адресу: Пермский край, Чердынский ГО, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на сырье и полуфабрикатах, что соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал рассчитан на 150 посадочных мест, площадь обеденного зала – 166 м². (1,1 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный прием пищи всеми детьми в завтрак и обед.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (8 шт) с подведением холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В составе помещений имеются: горячий цех с участком раздачи, мясорыбный цех, овощной цех, моечная кухонной и столовой посуды, склад для хранения сырых овощей и фруктов, склад с холодильным оборудованием, склад для хранения сыпучих продуктов, гардероб для персонала, с туалетом. Двери туалета не выходят в производственные помещения пищеблока. Перед входом имеется вешалка для спецодежды.

Набор помещений и оборудования пищеблока:

- горячий цех с участком раздачи готовых блюд: столы для ГП -3 шт., 1 умывальная раковина для мытья рук, ванна для вторичной обработки овощей, ванна для охлаждения напитков, стол для повторно обработанных овощей, 1 водонагреватель (на 30 литров), шкаф пекарский электрический ШПЭ- 1 шт., шкаф жарочный ШЖЭ-2 ООО «Фросто» - 1 шт, электрическая сковорода – 1 шт., электроплита ЭП-6ЖШ – 2 шт., мармит для 1 – блюд «Омега», мармит для 2 – блюд «Интерхол»-1 шт., бактерицидный облучатель-рециркулятор – 1шт., протирачная машина – 1 шт., холодильная витрина №8 «Бирюса Б-310Е» – 1 шт., холодильник №9 (для молочной продукции и суточных проб) – 1шт., стол для теста – 1 шт., стол для хлеба, шкаф для хлеба с отверстиями;

- Мясо-рыбный цех: 3 производственных стола с маркировкой – МС/РС/КС, 3 ванны с маркировкой – МС/РС/КС, холодильник «Бирюса» - 1 шт., мясорубка электрическая – 1 шт., 1 умывальная раковина для мытья рук, емкости для обработки яйца, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- овощной цех: 2 производственных стола с маркировкой – СО, моечная ванна с маркировкой – ОС, холодильник «Бирюса» - 1 шт., умывальная раковина для мытья рук, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- Моечная для мытья кухонной и столовой посуды: 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, 2-х секционная ванна для кухонной посуды, 1 ванна для мытья – стаканов, водонагреватель «Polaris», стеллажи для хранения чистой посуды умывальная раковина -1 шт. Каждая ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что соответствует требованиям, установленным в п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Склад для хранения сырых овощей и фруктов – стеллажи, поддоны, гигрометр ВИТ-2.

Склад с холодильным оборудованием – холодильник «Бирюса» №7 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник № 3 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник №12 (с маркировкой «рыба»), морозильная ларь №1 – (с маркировкой «мясо»), морозильная ларь №2 (с маркировкой «птица»).

Склад для сухих продуктов: стеллажи, поддоны гигрометр ВИТ-2.

Согласно представленным актам проверки холодильного и технологического оборудования (акты от 12.07.2021 и от 18.03.2022г) на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36, оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

Пищеблок по адресу: Пермский край, Чердынский ГО, пос. Курган, ул. Коммунистическая, д. 4

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на сырье и полуфабрикатах, что соответствует требованиям п. 2.6. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, площадь обеденного зала – 52,4 м². (1,3 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный прием пищи всеми детьми в завтрак и обед.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (3 шт) с подведением холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.3., 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

В составе помещений имеются: горячий цех с участком раздачи, сырой цех, склад для хранения запаса продукции, раздевалка для персонала.

Набор и оборудование помещений пищеблока:

- склад для сухой сыпучей продукции: стеллажи, поддоны, холодильник бытовой с морозильной камерой – 2 шт., холодильная камера Бирюса – 1шт, гигрометр ВИТ-1.

- горячий цех с участками для мытья кухонной посуды, приготовления холодных закусок и раздачи: производственный стол – (ХЗ), ванна для вторичной обработки овощей, передвижной бактерицидный облучатель-1 шт., умывальная раковина для рук, электрическая плита с жарочным шкафом – 2шт, стол для хлеба, машина протирочная для готовой продукции, шкаф для хлеба, стол ПФ, холодильник Бирюса для суточных проб;

- участок для мытья кухонной посуды: 2-х секционная ванна для кухонной посуды, водонагреватель, стеллажи;

- участок для мытья столовой посуды: 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи для посуды.

- сырой цех: производственные столы – (МС/РС, КС, ОС), моечные ванны - (МС/РС, КС, ОС), емкости для обработки яйца, электромясорубка, умывальная раковина для рук, бактерицидный облучатель – рециркулятор - 1 шт.

Согласно представленному акту проверки холодильного и технологического оборудования от 16.03.2022г на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

Персонал пищеблока пользуется туалетом для персонала школы, расположенном на 1 этаже здания школы. Двери туалета не выходят в производственные помещения пищеблока. Перед входом имеется вешалка для спецодежды.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов на всех пищеблоках МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4 оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометрами ВИТ-1), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует пп. 3.13., 8.6.4. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения на пищеблоках МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п.1 части 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием (раздельное для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции), инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Полы в производственных помещениях, оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Имеющееся оборудование выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Выпечные изделия, согласно меню, на пищеблоках не изготавливают.

В наличии имеются: столовые приборы (ложки, вилки) из нержавеющей стали, инвентарь для раздачи с мерной меткой объема, разделочный инвентарь (ножи, доски, промаркированные по назначению), кухонная посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в сырьевых и горячих цехах над линией раздачи готовых блюд (участок порционирования готовых блюд, участках приготовления холодных закусок), установлены бактерицидные облучатели, обработка в помещениях пищеблока проводится по утвержденному графику, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Полы в производственных помещениях, моечной оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки зала, производственных и складских помещений, туалета (уборочный инвентарь для уборки в туалете имеет маркировку красной краской, для хранения выделено место в санузле отдельно от другого уборочного инвентаря), что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

Мероприятия по защите МАОУ «Керчевская СОШ» по адресам: Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36; пос. Курган, ул. Коммунистическая, д.4, от грызунов проведены в полном объеме: входные двери цельнометаллические с доводчиками, отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

В процессе обследования были произведены: санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): - _____

(отбор проб, санитарно-эпидемиологические испытания, измерения)

К акту прилагаются: -

Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Врач по гигиене питания

подпись

Смагин С.В.

Ф.И.О

Должность представителя ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С Протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Директор МАОУ «Керчевская СОШ»

подпись

Шатрова О.И.

28.04.2022

дата

Руководитель, должностное лицо,

уполномоченное руководителем юридического лица, ИП